TASCAM US-4x4HR



TASCAM
TEAC PROFESSIONAL

Cod.Art. : 132313

INTERFACCIA USB AUDIO / MIDI 4-IN,
4-OUT

La US-4x4HR a quattro canali è un membro della serie Tascam US-HR
di interfacce audio USB ad alta risoluzione e una versione migliorata del popolare Tascam US-4x4. Fornisce quattro ingressi microfono / linea, due dei quali possono essere utilizzati in alternativa per l'ingresso diretto di una chitarra o di un basso, quattro uscite di linea bilanciate, due connettori per cuffie e I/O MIDI al tuo computer Windows o Mac o al tuo iPhone/iPad . Questa interfaccia è ideale per la registrazione multitraccia di due strumenti e due vocalist, ad esempio, o per la produzione multimediale con elevate esigenze di semplicità d'uso e suono di qualità da studio. La funzione loopback inclusa e il supporto per Open Broadcaster Software (OBS Studio), tuttavia, la rendono anche
una scelta eccellente per la creazione di podcast a due canali e lo streaming live.
La versatile US-4x4HR incorpora una vasta gamma di funzioni, tra cui audio ad alta risoluzione fino a 24 bit / 192 kHz, latenza ultra bassa con una dimensione del buffer Windows a partire da quattro sample, preamplificatori microfonici Ultra-HDDA con alimentazione phantom a 48 Volt per qualità del suono superiore con bassissimo rumore, un robusto connettore USB-C e un ricco assortimento di software incluso per iniziare subito a produrre un audio straordinario.
Tutti i modelli US-HR offrono un'esclusiva struttura a nido d'ape in alluminio pressofuso sui pannelli laterali con una leggera inclinazione verso l'alto. Questo design non solo si traduce in un design elegante e accattivante, ma fornisce anche la giusta quantità di peso in modo che l'interfaccia non si muova quando i cavi sono collegati o scollegati. Altrettanto importante,

TASCAM US-4x4HR

l'inclinazione verso l'alto offre il vantaggio ergonomico di essere angolata in modo tale da rendere facile lavorare con l'interfaccia.
Con quattro preamplificatori microfonici per configurazioni multi-microfono, quattro uscite bilanciate configurabili, un'eccellente qualità del suono e un funzionamento facile, l'US-4x4HR è la scelta ideale per il musicista esigente, il produttore o il registratore domestico che richiede più di due canali audio.

Caratteristiche

- Quattro ingressi microfono / linea analogici su connettori XLR e TRS bilanciati indipendenti
- Preamp microfonici Ultra-HDDA (High Definition Discrete Architecture) di alta qualità con rumore ultra-basso (EIN: -128dBu)
- Ampia gamma di guadagno in ingresso di 56dB, ideale per microfoni dinamici
- Alimentazione phantom 48 Volt commutabile su ingressi XLR
- Ciascuno degli ingressi TRS 1/2 può essere impostato a livello di strumento per la registrazione diretta di chitarra o basso
- Quattro uscite di linea (TRS bilanciato)
- Opzione di monitoraggio diretto per il monitoraggio a bassa latenza
- Controllo del mix monitor per regolare il bilanciamento del livello tra i segnali dei dispositivi esterni e quelli del computer
- Due uscite per cuffie che forniscono 45mW per canale
- Controlli di livello indipendenti per le uscite di linea e cuffie
- Ingresso / uscita MIDI
- Funzionamento autonomo come semplice preamp per sessioni di pratica e altro ancora
- Robusto corpo in alluminio
- Design industriale angolato per un facile utilizzo su un desktop

TASCAM US-4x4HR

- Dimensioni: 296 x 65 x 160mm
- Peso: 1,6kg

Funzionalità del
software

- Il driver sviluppato internamente per Windows garantisce un funzionamento stabile a bassa latenza
- Dimensione del buffer per Windows selezionabile da 4 campioni per un ambiente di registrazione a latenza bassissima
- Ogni ingresso può essere attivato / disattivato individualmente
- La modalità di monitoraggio dell'ingresso può essere selezionata tra stereo e mono
- E' possibile selezionare quali segnali vengono emessi sulle uscite di linea
- Una funzione di loopback consente di unire due canali audio dal pc ai segnali di ingresso e inviare il mix al software di streaming o di comunicazione
- I segnali di ingresso e del computer possono essere selezionati ciascuno tra stereo e mono
- Un cursore consente di regolare il livello di trasmissione
- Modalità di risparmio energetico automatico selezionabile per ridurre il consumo della batteria su laptop / tablet
- Funzione di aggiornamento software, driver e firmware automatica disponibile (è possibile installarli con la semplice pressione di un pulsante)
- In bundle con Cubase LE e Cubasis LE3, IK Multimedia SampleTank 4 SE e Antares Auto-Tune Unlimited (abbonamento gratuito
di 3 mesi)
- Compatibile con i principali software DAW

Prezzo : €215,00 IVA inclusa (€176,23 esclusa IVA)