

## GOLDEN AGE Pre-73 DLX Premier



Cod.Art. : 140442

### PREAMPLIFICATORE 1 CANALE MIC / LINE / INSTRUMENT

PRE-73 DLX Premier è un preamplificatore ad un canale di altissima qualità dalle sonorità vintage della linea Golden Age Premier di Golden Age Project, caratterizzata da prodotti professionali ad un prezzo accessibile. Equipaggiato con un circuito molto simile alla sezione di preamplificazione del celebre Neve 1073, PRE-73 DLX Premier è in grado di riprodurre il suono caldo, incisivo e musicale, che rende le registrazioni di voci e strumenti estremamente piacevoli all'ascolto.

Costruito esclusivamente con componenti discreti (resistenze, condensatori e transistor), PRE-73 DLX Premier è dotato di due trasformatori Carnhill indipendenti per l'ingresso microfonico e l'uscita di linea. Il trasformatore custom dell'ingresso line è sostituibile con la versione Carnhill.

PRE-73 DLX Premier è perfetto per qualsiasi sorgente sonora, non importa sia essa un microfono, un sintetizzatore, una chitarra o un basso elettrico. L'essenza delle sonorità del Neve 1073 è ora disponibile ad una frazione del suo prezzo.

#### Caratteristiche

- Elettronica a componenti discreti in stile vintage
- Design interno senza connettori per un percorso del segnale maggiormente affidabile e puro (solo il selettore di guadagno è collegato tramite connettore)
- Ingresso Mic e uscita Line con trasformatori Carnhill
- realizzati in Regno Unito. L'ingresso di linea è dotato di un trasformatore custom sostituibile con il modello Carnhill

## GOLDEN AGE Pre-73 DLX Premier

- Uscita bilanciata e flottante, in grado di pilotare un carico di 600 Ohm fino a circa 28 dBu
- Selettore del guadagno a 23 posizioni in stile 1073
- Ingresso Mic con connettore combo XLR/TRS Neutrik con contatti dorati su bronzo nichelato
- Ingresso Line con connettore combo XLR/TRS
- Guadagno massimo dell'ingresso Mic: 80dB (ideale anche per microfoni a nastro passivi)
- Impedenza dell'ingresso microfonico selezionabile: 1200 - 300 Ohm)
- Range di guadagno dell'ingresso di linea: -20 / +10dB
- Ingresso Instrument attivo per chitarra e basso con impedenza selezionabile mediante jumper interno: Hi-z o 100 kOhm
- Il segnale proveniente dall'ingresso Instrument passa attraverso il trasformatore Carnhill dell'ingresso Mic
- Phantom Power 48V
- Inversione di fase
- Filtro high pass in stile 1073 con frequenza di taglio selezionabile (50, 80, 160 o 300 Hz), pendenza 18dB / ottava e induttore Carnhill
- Interruttore AIR EQ che aggiunge un boost di 3 o 6 dB a circa 30 kHz
- Insert in formato jack da 1/4 con commutatore in/out e jumper interno per un'impostazione permanente
- Il controllo dell'output consente regolazioni precise e di sovraccaricare lo stadio (o gli stadi) di guadagno principale per ottenere maggiore carattere
- Output Pad dopo il trasformatore di uscita con attenuazione (-7, -14, -21 o -28dB) utile per abbassare il livello dopo aver sovraccaricato il segnale
- Indicatori di livello a LED
- Utilizzo di condensatori al tantalio e polistirene
- Terminatore di uscita 600 Ohm
- Ground Lift
- Alimentazione indipendente per ciascuna sezione (audio, led, rele?)
- Costruzione robusta
- Alimentatore esterno incluso

Processori di Segnale > Preamplificatori

## GOLDEN AGE Pre-73 DLX Premier

Prezzo : €719,00 IVA inclusa (~~€589,34 esclusa IVA~~)

Prezzo in offerta : €599,00 IVA inclusa (~~€490,98 esclusa IVA~~)