Diffusori > Sistemi a Colonna

LD SYSTEMS Maui 5 Go



Cod.Art. : 73902

SISTEMA DI AMPLIFICAZIONE A COLONNA
BLUETOOTH A BATTERIA CON MIXER 800W NERO

Con la comodità all-in-one, MAUI 5 GO è il massimo in termini di suono di alta qualità che puoi portare ovunque. Il sistema PA a colonna a batteria ultracompatto è alimentato da un pack ad alta capacità agli ioni di litio che offre fino a 30 ore di prestazioni continue. Il subwoofer integra un caricatore intelligente, una base di ricarica esterna è invece disponibile come accessorio. Grazie allo streaming audio e al microfono stereo Bluetooth, agli strumenti Hi-Z e agli ingressi di linea, è ideale per la riproduzione vocale e musicale di eventi privati o aziendali, di busking e di tutte le applicazioni off-grid. Con un peso inferiore a 13kg, il MAUI 5 GO in "quattro pezzi" è ultraportatile e si assembla in pochi secondi con connettori multi-pin custom. La configurazione del driver line array determina una copertura estesa e l'ampia dispersione del sistema con eccellente resistenza al feedback eliminano la necessità di monitor da palco. Con un uscita totale di 800 watt di picco, il MAUI 5 GO è la PA alimentata a batteria più potente e con il migliore suono disponibile sul mercato che copre un pubblico di 100 o più persone con facilità. Per garantire un'eccellente qualità audio in tutte le situazioni, il sistema include il processore LECC DSP proprietario LD con limiter multibanda, equalizzatore, compressore e funzioni crossover. Il mixer a 4 canali integrato fornisce controlli di ingresso indipendenti, controlli di livello principale e subwoofer ed un boost ad alta frequenza variabile che consente di modellare rapidamente un suono perfettamente bilanciato. Con la tecnologia Quick-Swap di LD System per la sostituzione istantanea della batteria, MAUI 5 GO è pronto per funzionare senza limiti di tempo.

Caratteristiche

LD SYSTEMS Maui 5 Go

- Potenza del sistema (RMS / picco): 200W / 800W
- Capacità della batteria: 30h @ 98dB (modalità Lounge), 10h @ 104dB (musica live), 6h @ 120dB (modalità DJ) / 5200mAh, 28,8V
- Tecnologia batteria: Batteria agli ioni di litio LG Chem
- Ricarica della batteria: Tramite subwoofer o stazione di ricarica opzionale, capacità di 2h all'80%, di 3h al 100%
- SPL (picco) max: 120dB
- Protezione: Limiter multibanda basato su DSP, cortocircuito, sovratensione e protezione termica
- Controlli: Livelli main, subwoofer, hi boost, mic, Hi-Z, di linea, MP3 / Bluetooth, collegamento Bluetooth, switch On/Off, mono/stereo
- Input e output: 2 Ingressi di linea combo XLR / 6,35mm, ingresso mic combo XLR/6,35mm, MP3 3,5mm, Hi-Z 6,35mm, uscita XLR
- Ingresso alimentazione: IEC
- Tensione di funzionamento: 100-120V, 50/60Hz / 220-240V, 50/60Hz
- Intervallo di temperatura: 0 - 50°C
- Gamma di umidità: 10% - 70% rel (non condensante)
- Caratteristiche: Alimentazione a batteria, tecnologia Quick-Swap, sistemi LD LECC DSP (limiter, eqalizer, compressore, crossover), hi boost, 100Hz low cut sull'ingresso mic, connettori multipin per un facile assemblaggio, streaming audio stereo Bluetooth
- Accessori opzionali: Pack batteria di ricambio, base di ricarica, borsa per il trasporto della colonna, cover protettiva del subwoofer
- Dimensioni Subwoofer: (L) 305 x (A) 405 x (P) 395 mm
- Dimensioni Loudspeaker: (L) 82 x (A) 535 x (P) 105 mm
- Altezza Totale: 1985 mm
- Peso Subwoofer: 8,5 kg

LD SYSTEMS Maui 5 Go

- Peso Loudspeaker: 1,3 kg
- Peso Totale: 12,3 kg

~~Prezzo : €899,00 IVA inclusa (€736,89 esclusa IVA)~~

Prezzo in offerta : €859,00 IVA inclusa (€704,10 esclusa IVA)

StrumentiMusicali.net