

LD SYSTEMS U304.7 R



LDsystems LD

Cod.Art. : 88023

Questo ricevitore UHF Diversity a 12 canali della serie U300® funziona con tecnologia FM nella banda di frequenza 470 - 490 MHz e presenta una risposta in frequenza di 25 Hz - 16 KHz. La comoda sincronizzazione a infrarossi one touch assicura un collegamento radio veloce e senza problemi con il radiomicrofono o il bodypack della serie, mentre il filtro di soppressione del rumore con tono pilota garantisce un funzionamento a prova di guasto. L' U3047 R è dotato di un elegante alloggiamento metallico con luminoso display LCD, pulsanti di selezione del canale e LED per indicare l'intensità del segnale audio e l'antenna attiva. Sul lato posteriore dispone di un'uscita jack bilanciata XLR e non bilanciata da 6,35 mm, che può essere commutata sul livello degli strumenti per il collegamento diretto ad amplificatori per chitarra e basso. Fanno parte della dotazione un adattatore di rete e un cavo XLR simmetrico.

Caratteristiche
Tecniche

Tipo di prodotto
Accessori per sistemi per radiomicrofoni

Tipo
Ricevitori

Tipo di modulazione
FM

Campo di radiofrequenze
470 - 490 MHz

Canali
12

LD SYSTEMS U304.7 R

Gruppi
1

Ingressi antenna
A velocità doppia

Risposta in frequenza
25 - 16.000 Hz

Soppressione del rumore
Squelch

Ottimizzazione della trasmissione
Tono pilota

Fattore di distorsione armonica (THD)
< 0,3 %

Rapporto segnale/rumore
104 dB

Uscita audio bilanciata
XLR

Uscita audio non bilanciata
Jack da 6,3 mm (livello di uscita non bilanciato
commutabile)

Livello max di uscita
+10 dBu (Bal), +7 dBV (Unbal, Line), +2,5 dBV (Unbal, Instr)
dBu

Elementi di comando
ASC

Elementi di comando
Canale su

Elementi di comando
Channel down (canale giù)

Elementi di comando

LD SYSTEMS U304.7 R

Livello linea/strumento

Elementi di comando
Power

Elementi di comando
Volume

Indicatori
5 LED VU meter

Indicatori
Antenna A/B

Indicatori
LC-Display

Alimentazione
12 V DC - 18 V DC (500 mA), esterno

Larghezza
211 mm

Altezza
43 mm

Profondità
120 mm

Peso
0,7 kg

Accessori (forniti in dotazione)
2 x batterie AA

Accessori (forniti in dotazione)
Alimentatore

Accessori (forniti in dotazione)
Cavo audio

Altre caratteristiche

LD SYSTEMS U304.7 R

Sincronizzazione frequenza IR

Prezzo : €154,00 IVA inclusa (€126,23 esclusa IVA)
